



## AVISO DE RETIFICAÇÃO

### SRP Pregão 045/2022

O Município de Paty do Alferes torna público a retificação do Edital SRP Pregão 045/2022, anexo VIII (termo Referência) item 3, quantidades.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDETI – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.**

**Aviso de retificação e edital disponível na íntegra no site oficial do Município: [www.patydoalferes.rj.gov.br](http://www.patydoalferes.rj.gov.br).**

Informações pelo telefone (24) 2485 – 1234, ramal 66 e na sala da Divisão de Licitações e Contratos, à Rua Coronel Manoel Bernardes, 157, 3 andar, sala 316 - Centro – Paty do Alferes, no horário 12 as 18 horas ou e-mail: [dilicon.pmpa@gmail.com](mailto:dilicon.pmpa@gmail.com)

Paty do Alferes, 18 de abril de 2022.

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**



**ANEXO VIII**



Prefeitura de Paty do Alferes – RJ  
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

PMPA * Fls.	<u>363</u>
PROCESSO N.º	<u>2186 22</u>
	<u>1397/02</u>



**TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO OPERACIONAL DA COOPERATIVA DE COSTURA INDUSTRIAL DE PATY DO ALFERES**

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1.1 Com o andamento dos processos administrativos que suportam a estruturação do Polo Têxtil em Paty do Alferes, após termos procurados por profissionais de costura, encaminhamos à Câmara Municipal um projeto de Programa que permitisse a Administração Pública atuar de forma legal neste intuito, restando aprovada e publicada a Lei 2814 de 7 de outubro de 2021, providenciarmos procedimentos para assessoria contábil na formação da Cooperativa e locação de espaço para a sua instalação, cabe-nos, naturalmente, partir para equipar com máquinas próprias para a pretendida operação de costura.

**2. OBJETIVO GERAL**

2.1 Aquisição de máquinas de costura para atender as necessidades da SEDETI – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação pelo período de 12 meses.

**3. OBJETIVO ESPECÍFICO**

3.1 Aquisição de maquinário operacional na forma que segue descrito:

Qtde	Especificação (Todos em 220v ou bivolt) PARA CONFECÇÃO DE MODA PRAIA
06	Máquina de <b>costura Overlock de 6000 RPM</b> , 2 agulhas, 4 fios, com embutidor de correntinha, equipada com Motor Direct-Drive e posicionador de agulha, controle de Velocidade, lubrificação automática, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, tampo e Estante com Rodinhas.
02	Máquina de <b>Costura de 3500 RPM</b> , 12 Agulhas, 24 fios, base cilíndrica, ponto corrente Duplo, motor Direct-Drive com posicionador de agulhas e controle de velocidade. Distância entre Agulhas de 6,4mm (1/4") com polia traseira Indicada para ELÁSTICO e altura do calcador de 8mm, além de estante com rodinhas,
02	Máquina de <b>Costura de 6000 RPM</b> , cobertura base plana, FECHADA, de 3 agulhas e 5 fios, equipada com Motor Direct-Drive, com função de posicionador de agulhas e controle de velocidade, trançador superior, inferior



Prefeitura de Paty do Alferes – RJ  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

PMPA * Fls.	<u>162</u>
PROCESSO N.º	<u>218622</u>
	<u>A</u> <u>139702</u>




- e excêntrico da linha do looper externo, luz de LED com 3 Estágios de luminosidade, bitola de 6,4mm, altura do calcador 5mm, tampo emborrachado e estante com rodinhas
- 02 Máquina de **costura tipo ZIG ZAG de 5.00RPM**, 2 e 3 pontinhos, eletrônica direct-Drive, com corte linha automático, levantador de calcador, posicionador de agulhas e painel de controle, lubrificação automática, equipada com motor de passo no sistema de transporte, com mais 300 tipos diferentes de pontos na sua memória, completa, com mesa e estante com rodinhas
- 02 Máquina de **costura Overlock de 1 agulha**, 3 fios Direct Drive, lubrificação automática com barra da agulha selada, eixo Único, control box integrado ao cabeçote, função standby, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, diferencial inferior para ajuste do transporte, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, altura do calcador 5mm, velocidade 6500 RPM, com alimentador de elástico (40mm) acoplado. Estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **costura Overlock de 1 Agulha**, 3 fios, DIRECT-DRIVE, arremate Original de fábrica, lubrificação automática com barra da agulha selada, com eixo único, control box integrado ao cabeçote, função Standby, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, diferencial inferior para ajuste do transporte, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 4,6mm, altura do calcador 5mm, velocidade 6500 RPM e estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **costura tipo travete eletrônica** novo design Direct Drive, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 40X30MM, acompanha kit para aplicação de botão, painel touchscreen de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **costura de 2 agulhas**, ponto fixo com transporte duplo por agulha e barra, motor Direct-Drive, Com desligamento de barras, Com painel de programação 4 funções automáticas, arremate, Levantador de Calcador, posicionador de Agulha e Corte de Linha por faca de movimento frontal, lançadeira Pequena, Carter Seco, rolamentada, velocidade 4.000RPM, luz de LED, e estante com rodinhas. Para Tecidos Pesados.

**PARA CONFECÇÃO DE JEANS**

- 06 Máquina reta 1 agulha eletrônica direct drive design alemão exclusivo, ponto fixo, com posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset de painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts
- 02 Máquina de **costura de 2 agulhas para tecidos pesados**, ponto fixo com transporte duplo por agulha e barra, motor Direct-Drive, desligamento de



Prefeitura de Paty do Alferes – RJ  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação



barras, painel de programação 4 funções automáticas (arremate, levantador de Calcador, posicionador de agulha e corte de linha por faca de movimento frontal), lançadeira pequena, cárter seco, rolamentada, velocidade de 4.000RPM, luz de LED e estante com rodinhas.

- 02 Máquina de **costura de 2 agulhas ponto fixo**, direct-drive, Novo Design, sem desligamento de barras, lançadeira grande, com painel e control box fixos na mesa, sistema de lubrificação automática por bomba de óleo, rolamentada, velocidade 3.000RPM, luz de LED, e estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **vincar bolso manual**.
- 02 Máquina de **costura 3 Agulhas**, 6 fios, ponto corrente, base plana com catraca, motor Direct-Drive com posicionador de agulhas, luz de LED, controle de velocidade de 4.000RPM, completa com mesa e estante com rodinhas.
- 08 Máquina de **costura interlock de 2 agulhas**, 5500 RPM, 5 fios, Motor Direct-Drive com posicionador de agulhas e controle de velocidade, bitola média, lubrificação automática, luz de LED, distância entre agulhas de 3mm, largura do ponto de 5mm, comprimento de 4mm, altura do calcador de 5mm, tampo e estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **costura caseado**, olho eletrônico, Direct Drive, corte de linha do rabicho longo, para roupas sociais, calça e jeans, ponto corrente, com velocidade de 2.500RPM, para botões de 8 a 42MM, motor de pulso nos eixos "X" "Y" "O", painel LCD programável de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha superior e inferior, com mesa e estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **costura tipo travete eletrônica**, Direct Drive, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 40X30MM, com kit para aplicação de botão, painel touchscreen, luz de LED, corte de linha, mesa e estante com rodinhas.
- 02 Máquina de **costura de 12 Agulhas**, 24 fios, base cilíndrica, ponto corrente duplo, motor Direct-Drive com posicionador de agulhas e controle de velocidade, distância entre agulhas 6,4mm (1/4), polia traseira indicada para ELÁSTICO, altura do calcador de 8mm, estante com rodinhas, velocidade 3500 RPM.
- 02 Máquina de **costura cobertura case plana**, FECHADA, de 3 Agulhas 5 fios, ponto 7.5mm (para artigos de cama e mesa), equipada com motor Direct-Drive, função de posicionador de agulhas e controle de velocidade, com trançador superior e inferior, excêntrico da linha do looper externo, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, bitola de 6,4mm, altura do calcador 5mm, velocidade 6000 RPM, tampo emborrachado e Estante com Rodinhas.

PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS

- 04 Máquina de **costura cobertura base plana**, ABERTA, de 3 agulhas, 5 fios, ponto 7.5mm (para artigos de cama e mesa), equipada com Motor Direct-Drive, função de posicionador de agulhas e controle de velocidade, trançador superior e inferior, excêntrico da linha do looper externo, luz de LED com 3





Prefeitura de Paty do Alferes – RJ  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

PMPA \* Fls. 164  
PROCESSO N.º 218622  
A 139702



	Estágios de luminosidade, bitola de 6,4mm, altura do calcador 5mm, velocidade 6000 RPM, ampo emborrachado e Estante com Rodinhas.
06	Máquina de <b>costura overlock de 1 Agulha</b> , 3 fios, equipada com Motor Direct-Drive, posicionador de agulha e controle de velocidade, lubrificação automática, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, tampo e estante com rodinhas. 6000 RPM.
02	Máquina de <b>costura 3 Agulhas</b> , 6 fios, ponto corrente, base plana, com catraca, motor Direct-Drive com posicionador de agulhas, luz de LED, controle de velocidade, 4.000RPM, completa com mesa e estante com rodinhas.
02	Máquina de <b>cortar viés</b> , 1 faca.
04	Máquina <b>reta 1 agulha</b> , eletrônica, direct-drive, design alemão, ponto fixo, com posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset de painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts.
02	Máquina de <b>cortar tecido 4"</b> , capacidade de corte 25mm (2,5cm) 250w, para tecidos médios e pesados.
<b>MÁQUINAS SOBRESSALENTES E DE APOIO</b>	
40	Máquinas de <b>costura overlock de 2 agulha</b> , 4 fios, com embutidor de correntinha, motor Direct-Drive com posicionador de agulha e controle de velocidade, lubrificação automática, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, tampo e estante com rodinhas. 6000 RPM.
24	Máquinas de <b>costura cobertura base plana</b> , ABERTA, 3 agulhas, 5 fios, equipada com motor Direct-Drive, função de posicionador de agulhas e controle de velocidade, trançador superior, inferior e excêntrico da linha do looper externo. Luz de LED com 3 Estágios de luminosidade, bitola de 6,4mm, altura do calcador 5mm, velocidade 6000 RPM, tampo emborrachado e estante com rodinhas.

#### 4. JUSTIFICATIVA

- 4.1 Como parte determinante da política pública de incentivo e apoio às atividades de costura industriais em Paty do Alferes, considerando o ambiente competitivo em que está inserida esta iniciativa cooperativa e o IDH local, se faz mister o apoio operacional nos primeiros anos de sua existência para que possam se estabelecer, iniciar atividades, aperfeiçoar habilidades diretas e de gestão, consolidar participação no mercado e galgar novos desafios.



Prefeitura de Paty do Alferes – RJ  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

PMPA \* Fls. 105  
PROCESSO N.º 2186  
RUBRICA 139702



## 5. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

- 5.1 Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, depois do efetivo fornecimento dos materiais, contra a apresentação da competente Nota Fiscal, na forma da legislação vigente.

## 6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 6.1 O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias após o recebimento do empenho.  
6.2 A entrega deverá ser realizada na RUA LEOPOLDO PULLIG, 431, AVELAR PATY DO ALFERES/RJ, CEP: 26980-000, no horário de 10hs às 17hs, de segunda a sexta-feira. Contato: 32 9163-1386 – Manoel Jorge.

## 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 Dar imediata ciência à CONTRATADA de quaisquer irregularidades ocorridas durante o funcionamento dos produtos de sua responsabilidade;  
7.2 Acompanhar o fornecimento dos itens e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;  
7.3 Fornecer as instruções necessárias ao fornecimento de cumprir com os pagamentos nas condições pactuadas;  
7.4 Notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas nos produtos, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;  
7.5 Fiscalizar e determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta entrega do material, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas, sustar qualquer fornecimento que esteja em desacordo com as exigências feitas pela CONTRATANTE ou que possa atentar contra a segurança de pessoas ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros.


## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 Efetuar as entregas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do empenho;  
8.2 Efetuar a instalação do equipamentos deixando-os em condições de uso  
8.3 Garantir a funcionalidade do equipamento por um período de 12 meses;

5



Prefeitura de Paty do Alferes – RJ  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação



- 8.4 Os produtos rejeitados pela CONTRATANTE, considerados defeituosos ou de má qualidade deverão ser substituídos em tempo hábil, arcondo a empresa CONTRATADA com o ônus decorrente do fato;
- 8.5 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, hospedagem, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

Paty do Alferes, 01 de abril de 2022.

**JOSE HENRIQUE  
CARVALHO**

**GONCALVES:80979  
440734**

Assinado de forma digital  
por JOSE HENRIQUE  
CARVALHO  
GONCALVES:80979440734  
Dados: 2022.04.18 08:50:46  
-03'00'

**J. Henrique C. Gonçalves**

Secretário Municipal Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.  
Mat. 1643/02