

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ

Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO VIII**TERMO DE REFERÊNCIA****1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

1.1. Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 12 meses.

1.2. Especificação do produto/quantitativos:

| CÓD | ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|-------|--|---|-------|
| 13987 | ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. ATAQUE ÁCIDO GEL. PACOTE COM 3 UNIDADES. | | 480 |
| 14018 | ALICATE DE LA ROSE | | 1 |
| 14020 | ALICATE DE TWEED | | 1 |
| 14034 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% | COM VASOCONSTRICTOR NOREPINEFRINA 1: 100.000, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO, 1,8 ML CADA. | 290 |
| 14033 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% | COM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1: 100.000 - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. | 60 |
| 14204 | APARELHO DE RX PERIAPICAL - COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS | COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO, DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA. GONIÔMETRO GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS TENSÃO NOMINAL 70 KVP E CORRENTE DE 8 MA. PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL. CONTROLE REMOTO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO SPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS, PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 3M FORA DA ÁREA DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS. CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO O QUE | 2 |

**SMS**

| | |
|--------------|----------|
| PMPA * Fis. | 027 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| | 2021/101 |
| RUBRICA | MAT. N.º |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | DETERMINA O REGULAMENTO TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APROVADO PELA PORTARIA SVS - 453, DE 01-06-1998. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | |
|-------|--|--|---|
| 14042 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 28,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14043 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 28,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14044 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 29,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14045 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 29,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14046 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 30,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14047 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 30,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14048 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 31,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14049 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 31,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14050 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 32,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14051 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 32,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14052 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 33,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14053 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 33,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14054 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 34,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14055 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 34,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 20419 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 35,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14056 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 35,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14057 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 36,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14058 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 36,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14059 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 37,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |

10

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|---------------------------|---|
| 14060 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 37,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14061 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 38,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14062 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 38,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 20420 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 39,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14063 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 39,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14064 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 40,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14065 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 40,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14066 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 41,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14067 | BANDA UNIVERSAL MOLAR INFERIOR 41,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14069 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 29,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14073 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 30,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14074 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 30,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14075 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 31,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14076 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 31,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14077 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 32,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14078 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 32,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14079 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 33,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14080 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 33,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14084 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 34,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14085 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 34,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 20421 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 35,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 629 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2081/01 |
| MAT. Nº | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|---------------------------|-----|
| 14086 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 35,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 22507 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 36,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 22508 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 36,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 22509 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 37,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 22510 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 37,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 22511 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 38,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14093 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 38,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 20422 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 39,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14094 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 39,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14095 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 40,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14096 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 40,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14097 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 41,0 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14098 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 41,5 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 14099 | BANDA UNIVERSAL MOLAR SUPERIOR 42 MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2 |
| 20423 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº1 | | 192 |
| 20424 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº2 | | 192 |
| 20425 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº3 | | 192 |
| 20426 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº4 | | 192 |
| 20427 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº5 | | 192 |
| 20428 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº6 | | 192 |
| 20430 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº7 | | 192 |
| 20431 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº8 | | 192 |
| 20438 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 701 | | 64 |


**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 630 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2021/19 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|--|----|
| 20439 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 701 HL | | 64 |
| 20464 | BROCA GATES GLIDDEN 28MM - Nº 01 - CA | | 12 |
| 20465 | BROCA GATES GLIDDEN 28MM - Nº 02 - CA | | 12 |
| 20466 | BROCA GATES GLIDDEN 28MM - Nº 03 - CA | | 12 |
| 20467 | BROCA GATES GLIDDEN 28MM - Nº 04 - CA | | 12 |
| 20468 | BROCA GATES GLIDDEN 28MM - Nº 05 - CA | | 12 |
| 20469 | BROCA GATES GLIDDEN 28MM - Nº 06 - CA | | 12 |
| 20470 | BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 01 - CA | | 12 |
| 20471 | BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 02 - CA | | 12 |
| 20472 | BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 03 - CA | | 12 |
| 20473 | BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 04 - CA | | 12 |
| 20474 | BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 05 - CA | | 12 |
| 20475 | BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 06 - CA | | 12 |
| 20490 | COLOCADOR - APLICADOR DE AMARRILHO ELÁSTICO C/ PONTA COLETORA E EXTRATORA | | 36 |
| 20491 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR A1 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA | 70 |

9

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|---|----|
| | | MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR A1. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | |
| 14152 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR A2 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR A2. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | 70 |
| 14155 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR A3 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES | 70 |

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 032 |
| PROCESSO N.º | 176774 |
| | 2081/10 |
| RUBRICA | MAT. Nº |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|---|----|
| | | MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR A3. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | |
| 14153 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR A3,5 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO - BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR A3,5. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | 70 |
| 20493 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR B2 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR B2. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | 70 |

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|--|----|
| 20495 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR C2 | COMPÓSITO COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR C2. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | 70 |
| 20497 | CONE PRINCIPAL 1ª SÉRIE | (JOGO DE CONE DE GUTA PERCHA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL 15-40) - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. | 14 |
| 14201 | EDTA - - EDTA TRISSÓDICO - LÍQUIDO. FRASCO COM 20ML . | | 10 |
| 14202 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE 4,5M CINZA | | 1 |
| 20579 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/4 MÉDIO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES | | 1 |
| 14214 | ARCO DE AÇO CRNI REDONDO 0,16 INFERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14215 | ARCO DE AÇO CRNI REDONDO 0,16 SUPERIOR- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | | 12 |
| 14216 | ARCO DE AÇO CRNI REDONDO 0,18 INFERIOR- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14217 | ARCO DE AÇO CRNI REDONDO 0,18 SUPERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | | 12 |

**SMS**MUNICÍPIO * Fis. 634
PROCESSO N.º 174274
2081/01
MAT. N.ºPrefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|--|----|
| 14219 | ARCO DE AÇO CRNI REDONDO 0,20 SUPERIOR- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | | 12 |
| 14222 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR 017 X 0,25 INFERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14223 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR 017 X 0,25 SUPERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14224 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR 018 X 0,25 INFERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14225 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR 018 X 0,25 SUPERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14226 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR 019 X 0,25 INFERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14227 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR 019 X 0,25 SUPERIOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 12 |
| 14228 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0,12 GRANDE EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 24 |
| 14230 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0,12 PEQUENO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 24 |
| 14233 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0,14 PEQUENO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 24 |
| 14242 | FIXADOR RAIOS X , FRASCO COM 475 ML. | | 80 |
| 20592 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº16. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | | 14 |
| 20599 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº1. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 20600 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº2. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 20601 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº3. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 20602 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº4. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 14297 | LIMA - LIMA KERR 21 MM 1ª SÉRIE (15/40), EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | | 36 |
| 14285 | LIMA - LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE (15/40), EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | | 36 |

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----|
| 14290 | LIMA - LIMA KERR 31MM 1ª SÉRIE (15/40), EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | | 36 |
| 22702 | LIMA SERIE ESPECIAL 31 MM Nº06 | EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | 36 |
| 22703 | LIMA SERIE ESPECIAL 31 MM Nº08 | EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | 36 |
| 22704 | LIMA SERIE ESPECIAL 31 MM Nº10 | EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | 36 |
| 14318 | MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO | | 20 |
| 14344 | RÉGUA PLÁSTICA MILIMETRADA ENDODÔNTICA | | 20 |
| 14350 | REVELADOR DE FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO | FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML. | 80 |
| 14354 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12%. FRASCO COM 1 LITRO | | 50 |
| 14356 | SONDA EXPLORADORA Nº 47 | | 32 |
| 14364 | TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO PARA RESINA 4 MM | EMBALAGEM COM 50 TIRAS | 50 |
| 14367 | TRICRESOL FORMALINA. SOLUÇÃO C/ 10ML. | | 40 |
| 20674 | BROCA DIAMANTADA 1091 (ALTA PRECISÃO DE CORTE) | | 192 |
| 14218 | ARCO DE AÇO CRNI REDONDO 0,20 INFERIOR- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | | 12 |
| 20591 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº101 UNIVERSAL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | | 14 |
| 14015 | ALICATE CORTE DE AMARRILHO | | 1 |
| 14403 | ALICATE CORTE DISTAL | | 1 |
| 14016 | ALICATE CORTE FIO GROSSO – CORTE PESADO | | 1 |
| 14021 | ALICATE GANCHO BOLA | | 1 |
| 14023 | ALICATE PARA DOBRA EM V | | 1 |
| 14025 | ALICATE REMOVEDOR DE BRANQUETES | | 1 |
| 14027 | ALICATE TORQUE CURTO | | 1 |
| 14028 | ALICATE TORQUE INDIVIDUAL | | 1 |
| 14029 | ALICATE TORQUE LONGO | | 1 |

10

**SMS**

PA * Fis. 036
PROCESSO N.º 174224
2081101
MAT. N.º

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|--|-----|
| 14030 | ALICATE TRÊS PONTAS - TRIDENTE | | 1 |
| 14102 | BROCA DE ACABAMENTO PARA RESINA RESTAURADORA TIPO SHOFFU EM FORMA CILÍNDRICA | | 102 |
| 14103 | BROCA DE ACABAMENTO PARA RESINA RESTAURADORA TIPO SHOFFU EM FORMA DE CHAMA | | 102 |
| 14104 | BROCA DE ACABAMENTO PARA RESINA RESTAURADORA TIPO SHOFFU EM FORMA ESFERICA | | 102 |
| 20433 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 8 | | 64 |
| 20434 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2 HL | | 64 |
| 20435 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4 HL | | 64 |
| 20436 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 HL | | 64 |
| 20437 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 8 HL | | 64 |
| 14210 | EXTIRPA NERVO 25MM | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 20 |
| 20620 | HEMOSPON - ESPONJA HEMOSTÁTICA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | | 20 |
| 14265 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; USO ODONTOLÓGICO | EMBALAGEM: CAIXA COM 1 TUBO (10G) DE PASTA BASE E 1 TUBO (10G) DE PASTA CATALISADORA E UM BLOCO DE PAPEL PARA MISTURA. | 30 |
| 14321 | MICRO BRUSH - MICRO BRUSH CX COM 100 UNID. | | 100 |
| 20645 | POSICIONADOR PARA RAIOS X (ADULTO) | | 10 |
| 20646 | POSICIONADOR PARA RAIOS X (INFANTIL) | | 5 |
| 20656 | SELANTE DE FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLÚOR (TIPO FLUROSHIELD). MATIZADO | EMBALAGEM COM 2G. | 32 |
| 20432 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 | | 64 |
| 20402 | AFASTADOR - AFASTADOR MINNESOTA. NÃO CORTANTE. AÇO INOX. 14CM. AUTOCLAVÁVEL. | | 20 |
| 13994 | AGULHA GENGIVAL, 30G CURTA, DESCART. , ESTERILIZADA P/ RAIOS GAMA COBALTO, CX 100UNID | | 192 |

10

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 639 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 208 101 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes–RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | |
|-------|---|-----|
| 20404 | ALAVANCA APICAL Nº301 - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 32 |
| 20406 | ALAVANCA APICAL Nº303 - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | 32 |
| 20407 | ALAVANCA APICAL Nº304 - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | 32 |
| 20408 | ALAVANCA APICAL Nº305 - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | 32 |
| 20409 | ALAVANCA SELDIN ADULTO Nº 1L ESQUERDA - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 32 |
| 20410 | ALAVANCA SELDIN ADULTO Nº 1R DIREITA - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 32 |
| 20411 | ALAVANCA SELDIN ADULTO Nº 2 RETA - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 32 |
| 20412 | ALAVANCA SELDIN INFANTIL Nº 1L ESQUERDA - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | 32 |
| 20413 | ALAVANCA SELDIN INFANTIL Nº 1R DIREITA - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 32 |
| 20414 | ALAVANCA SELDIN INFANTIL Nº 2 RETA - AÇO INOX - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 32 |
| 14014 | ALICATE CONFORMADOR DE BANDAS | 1 |
| 20667 | BANDEJA METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL 22X09X1,5 | 162 |
| 20441 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 23MM | 64 |
| 20442 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28MM | 64 |
| 20444 | BROCA LENTULO - JOGO DE LÊNTULO ENDODÔNTICO PARA CA, SORTIDA Nº 1-4, 25MM | 12 |
| 14114 | BROCA DIAMANTADAS 1011 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | 192 |
| 14115 | BROCA DIAMANTADAS 1012 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | 192 |
| 14116 | BROCA DIAMANTADAS 1013 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | 192 |
| 14117 | BROCA DIAMANTADAS 1014 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | 192 |

10

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fls. | 638 |
| PROCESSO N.º | 174274 |
| RUBRICA | 2081/01 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|--|-----|
| 14118 | BROCA DIAMANTADAS 1015 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | | 192 |
| 14119 | BROCA DIAMANTADAS 1016 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | | 192 |
| 14120 | BROCA DIAMANTADAS 1090 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | | 192 |
| 14121 | BROCA DIAMANTADAS 1092 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | | 192 |
| 20445 | BROCA DIAMANTADA 2135 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 14122 | BROCA DIAMANTADAS 2135 F (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. | | 192 |
| 14123 | BROCA DIAMANTADAS 3195 BROCA DIAMANTADAS 1016 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA | | 192 |
| 14124 | BROCA DIAMANTADAS 3195 FF BROCA DIAMANTADAS 1016 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEI | | 192 |
| 20446 | BROCA DIAMANTADA 3195 F (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE | | 192 |
| 20447 | BROCA DIAMANTADA 2215 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20448 | BROCA DIAMANTADA 3216 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20449 | BROCA DIAMANTADA 1046 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20450 | BROCA DIAMANTADA 2067 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20451 | BROCA DIAMANTADA 2068 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20453 | BROCA DIAMANTADA 3118 F (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 639 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2021/01 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes–RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|---|-----|
| 20454 | BROCA DIAMANTADA 3118 FF (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20455 | BROCA DIAMANTADA 1190 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20456 | BROCA DIAMANTADA 1190 F (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20457 | BROCA DIAMANTADA 1190 FF (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20458 | BROCA DIAMANTADA 1012 HL (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20459 | BROCA DIAMANTADA 1014 HL (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20460 | BROCA DIAMANTADA 1016 HL (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20461 | BROCA DIAMANTADA 3195 FF (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20452 | BROCA DIAMANTADA 3118 (ALTA PRECISÃO DE CORTE. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE) | | 192 |
| 20462 | BROCA ENDO-Z 21 MM | | 28 |
| 20463 | BROCA ENDO-Z 25 MM | | 28 |
| 20481 | CABO PARA ESPELHO | CABO ESPELHO; COM ROSCA, INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA ROSQUEAR O ESPELHO ODONTOLÓGICO | 162 |
| 20482 | CABO PARA BISTURI, Nº3, EM AÇO INOX | USO ODONTOLÓGICO | 30 |
| 20484 | CALCADOR DE PAIVA - KIT (Nº 1, 2, 3 E 4) - AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL | | 6 |
| 13564 | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO - INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICIAIS. CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO COM VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 4 |
| 20485 | COLGADURA INDIVIDUAL PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICIAIS | INDICADO PARA PRENDER E(OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 100 |

10

**SMS**

| | |
|--------------|----------|
| PMIPA * Fis. | 040 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2081 101 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes–RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|--|-----|
| 14142 | CARIOSTÁTICO - SOLUÇÃO INIBIDORA DO PROCESSO CARIOSO, PARA USO ODONTOLÓGICO | FRASCO DE 10ML | 20 |
| 14141 | CARBONO – CARBONO OCLUSAL, EM FILME PARA ARTICULAÇÃO , ULTRA FINO | GRAMATURA DE 43U, APRESENTAÇÃO BLOCO COM 10 UNIDADES | 100 |
| 20488 | CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO - EMBALAGEM CONTENDO FRASCO COM 10 ML | | 50 |
| 20489 | CIMENTO DE ZINCO PÓ COR CLARO 1 - EMBALAGEM CONTENDO FRASCO COM 28 GRAMAS | | 50 |
| 14159 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN 25MM Nº 35 - EM AÇO INOXIDÁVEL. | | 4 |
| 14160 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN 25MM Nº 45 - EM AÇO INOXIDÁVEL. | | 4 |
| 14161 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. | | 162 |
| 14162 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | | 100 |
| 14165 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO - F - EMBALAGEM COM 120. | | 4 |
| 14166 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO - FF - EMBALAGEM COM 120. | | 4 |
| 14167 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO - XF - EMBALAGEM COM 120. | | 4 |
| 14168 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO - FM - EMBALAGEM COM 120 | | 10 |
| 14169 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO - MF - EMBALAGEM COM 120. | | 4 |
| 14170 | CONE DE GUTA PERCHA BASTÃO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES | | 2 |
| 14171 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO - M - EMBALAGEM COM 120. | | 4 |
| 20500 | CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA - SORTIDA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | | 180 |
| 14198 | DESCOLADOR MOLT - DESCOLADOR MOLT | | 24 |
| 14200 | DISCO - DISCO DE CARBURUNDUM. PACOTE COM 10. | | 12 |
| 14205 | ESCOVA - ESCOVA PINCEL DE ROBSON | | 200 |
| 20584 | ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO Nº 24 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 80 |

**SMS**

PMPA * Fis. 641
PROCESSO N.º 174274
RUBRICA 2021/01
MAT. N.º

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|--|-----|
| 20585 | ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO Nº36 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 64 |
| 20586 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 | EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 240 |
| 14208 | EUCALIPTOL (LÍQUIDO). FRASCO COM 10 ML. | | 10 |
| 20587 | FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO ADULTO PARA EXAMES PERIAPICAI | TIPO E- SPEED (EMBALAGEM COM 150 UNIDADES) | 76 |
| 20588 | FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INFANTIL PARA EXAMES PERIAPICAI | TIPO INSIGHT INFANTIL IP-01 (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES) | 28 |
| 20589 | FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO ADULTO PARA EXAMES OCLUSAIS | TIPO INSIGHT OCLUSAL IO-41 F-SPEED (EMBALAGEM COM 25 UNIDADES) | 2 |
| 20593 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº17. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | | 14 |
| 20594 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº18L. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | | 14 |
| 20595 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº18R. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | | 14 |
| 20596 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº69. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 20597 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº150. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 20598 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº151. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 14 |
| 20603 | GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE (TIPO ENDO ICE) | FRASCO COM 200 ML | 16 |
| 20605 | GESSO COMUM TIPO II. BRANCO. EMBALAGEM COM 1KG. | | 180 |
| 20606 | GESSO PEDRA TIPO III. AMARELO. EMBALAGEM COM 1KG. | | 60 |
| 20607 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 1A | | 12 |
| 20608 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 211 | | 12 |
| 20609 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 212 | | 12 |
| 20610 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 00 | | 12 |
| 20611 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 14 | | 12 |
| 20612 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 14A | | 12 |
| 20613 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 201 | | 12 |

10

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 042 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBICA | 2081 10 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 20614 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 205 | | 12 |
| 20615 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 206 | | 12 |
| 20616 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 208 | | 12 |
| 20617 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 209 | | 12 |
| 20618 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº 210 | | 12 |
| 20619 | GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA PARA ENDODONTIA Nº W8A | | 12 |
| 20621 | HEMOSTÁTICO - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO. SEM EPINEFRINA. | FRASCO COM 10ML. | 30 |
| 14267 | IONÔMERO DE VIDRO R PARA RESTAURAÇÕES, PRESA RÁPIDA. | CONTENDO 10G DE PÓ E 8G DE LÍQUIDO, DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. | 125 |
| 14268 | ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA | COMPOSIÇÃO ALGINATO DE SÓDIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, TRISÓDIO FÓSFATO, METIPAREBENO, ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO 500 ML | 24 |
| 20623 | JATO DE BICARBONATO - BICARBONATO DE SÓDIO. PÓ EXTRAFINO. SABOR NATURAL | COMPOSIÇÃO: CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO, ANIDRIDO SILÍCIO COLOIDAL ALIMENTÍCIO, AROMA. EMBALAGEM COM 500G. | 30 |
| 14270 | LÂMINA BISTURI -LÂMINA DE BISTURI 11 . CAIXA COM 100 UNIDADES. | | 24 |
| 14271 | LÂMINA BISTURI -LÂMINA DE BISTURI 12. CAIXA COM 100 UNIDADES. | | 24 |
| 14272 | LÂMINA BISTURI -LÂMINA DE BISTURI 15 C. CAIXA COM 100 UNIDADES. | | 24 |
| 20630 | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS EM SPRAY FG/AR | ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO TÓXICO, COM ALTO GRAU DE PUREZA. PROPRIEDADE ANTIOXIDANTE / LUBRIFICANTE / AÇÃO DETERGENTE / BACTERICIDA. COMPATÍVEL PARA TODOS EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 100ML COM BICO. | 30 |
| 14323 | ÓXIDO DE ZINCO PÓ, FRASCO 50 G. | | 360 |
| 14328 | PASTA DE IMPRESSÃO ZINCO ENÓLICA | MATERIAL PARA MOLDAGEM COM 2 PASTAS: UMA PARA MOLDAGEM E OUTRA PARA CATALIZAR. | 6 |
| 20635 | PASTA PROFILÁTICA - SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA - EMBALAGEM COM 90G | | 70 |

10

**SMS**

| | |
|--------------|--------|
| PMPA * Fis. | 043 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 208119 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|--|-----|
| 20636 | PEDRA POMES - PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PEDRA POMES - GRANULAÇÃO EXTRA FINA | INDICADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS DENTES E TRABALHOS PROTÉTICOS. EMBALAGEM DE 1KG. | 18 |
| 14334 | PERIÓTOMO RETO. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO ATRAUMÁTICA. | | 16 |
| 20637 | PINÇA CLINICA UNIVERSAL PARA ALGODÃO. EM AÇO INOX. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 125 |
| 20639 | PINÇA MATHIEU PEQUENA SEM RANHURA DE AGULHA | | 16 |
| 14338 | PINÇA PORTA CARBONO | | 14 |
| 14339 | PINÇA PORTA GRAMPO DE PALMER | | 3 |
| 14340 | PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA - AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | | 24 |
| 14341 | PINÇA HEMOSTÁTICA RETA - AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | | 24 |
| 20642 | PLACA DE VIDRO (ESPESSURA MÉDIA) COM 10MM | | 50 |
| 20643 | PORTA DYCAL OU APLICADOR DE DYCAL (EM AÇO INOXIDÁVEL) | | 17 |
| 20644 | PORTA ALGODÃO EM INOX | | 24 |
| 14343 | REGUA CALIBRADORA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO | REGUA CALIBRADORA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. INDICADA NA MEDIÇÃO DE PONTAS PARA GUTTA | 5 |
| 14349 | RESINA TERMO POLIMERIZÁVEL ACRÍLICA PARA BASE DE DENTADURA LÍQUIDA | EMBALAGEM DE 1 LITRO. | 10 |
| 14352 | SELADORA UTILIZADA PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO | | 7 |
| 14353 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO | | 50 |
| 14357 | SONDA MILIMETRADA PERIODONTAL | | 32 |
| 14362 | SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO. PRODUZIDO EM LIGA DE METAL CROMADO | TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. | 12 |
| 14363 | TESOURA RETA, 1 PONTA FINA, TAMANHO P | | 28 |
| 14156 | COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO DE 40L COM DESLOCAMENTO DE AR DE 212L/MIN. | VOLTAGEM 127V COM 1,12 HP E 830W. POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA, COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA. | 4 |
| 14173 | CONTRA ÂNGULO COM ACOPLAMENTO INTRAMATIC E SISTEMA DE SACA BROCCAS. SPRAY EXTERNO | BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. ROTAÇÃO ENTRE 5000 E 20000 RPM | 16 |

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 044 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2081/19 |
| DATA N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 14244 | FOTOPOLIMERIZADOR DE LED COM FIO. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA COM 8MM. | COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 455NM (/- 20 NM) E POTÊNCIA DE 700 MW/CM ² . BIVOLT. | 14 |
| 20624 | JATO DE BICARBONATO - EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA | CONJUNTO LEVE E ERGONÔMICO. PONTEIRA CONECTADA AO TERMINAL DO EQUIPO (ENCAIXE BORDEN). RESISTENTE À OXIDAÇÃO. DEPÓSITO DO BICARBONATO ACOPLADO À PEÇA DE MÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 14 |
| 20634 | MICROMOTOR - CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). SPRAY EXTERNO. | MICROMOTOR - CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). SPRAY EXTERNO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: DE 5000 RPM ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI- HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10% | 14 |
| 14330 | PEÇA DE MÃO RETA. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5.000 RPM E MÁXIMA DE 20.000 RPM | PEÇA DE MÃO RETA COM ACOPLAMENTO BORDEN COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS E VISUAL MODERNO, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5.000 RPM E MÁXIMA DE 20.000 RPM. SPRAY ÚMIDO, ALTÍSSIMO TORQUE, MOTOR BALANCEADO, DESIGNE ERGONÔMICO. | 1 |
| 20659 | ULTRASSOM PARA CONEXÃO BORDEN. PRESSÃO AR: 30 PSI. FREQUÊNCIA: 2.300 – 8.000 HZ. | CONSUMO AR: 10-26 L/MIN. NÍVEL DO SOM: 66 DB. ACOMPANHA 3 PONTAS ULTRASSÔNICAS | 14 |
| 20397 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA | 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA. SUPERFÍCIES E BORDAS LISAS. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 180 |
| 20398 | ABRIDOR DE BOCA - ABRITEC - ADULTO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 42 |
| 20399 | ABRIDOR DE BOCA - ABRITEC - INFANTIL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 42 |
| 20400 | ÁCIDO FLUORÍDRICO 10%. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5ML. | | 12 |
| 20401 | ADESIVO ORTODÔNTICO COM PRIMER E BOND NA MESMA SERINGA (TIPO ORTHOCEM) | INDICADO PARA COLAGEM DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS. FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 4G. | 4 |
| 13991 | AGENTE UNIÃO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO. FRASCO 6 ML. | | 65 |

**SMS**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------------|--------|
| PMPA * Fis. | 045 |
| PROCESSO N.º | 174274 |
| | 208119 |
| RECEITA N.º | |
| MAT. N.º | |

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 13999 | AGULHA GENGIVAL,30G LONGA,DESCART. ,ESTERILIZADA P/ RAI0 GAMA COBALTO,CX 100UNID | | 20 |
| 13992 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EMBALAGEM COM 1 LITRO. | | 51 |
| 20405 | ALAVANCA APICAL Nº302 - AÇO INOX EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | | 32 |
| 14011 | ALGINATO TIPO II, EMBALAGEM COM 410 G | | 120 |
| 14012 | ALICATE 139 | | 1 |
| 14019 | ALICATE DE NANCE | | 1 |
| 14031 | ALICATE WEINGART | | 1 |
| 14036 | ARCO PARA ISOLAMENTO DE PLÁSTICO | | 24 |
| 14039 | AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTEÇÃO DE TIREOIDE | | 14 |
| 14040 | BANDA MATRIZ 0,05 MM | | 30 |
| 14041 | BANDA MATRIZ 0,07 MM | | 30 |
| 20476 | BROCA PEÇA DE MÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 6 | | 30 |
| 20477 | BROCA PEÇA DE MÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 8 | | 24 |
| 20478 | BABADOR IMPERMEÁVEL | CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). COR BRANCO. DIMENSÕES: 30 X 40 CM. | 192 |
| 14140 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - JATO TRIPLO E ROLAMENTO BALANCEADO | | 16 |
| 14148 | CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL | EMBALAGEM COM 1 PÓ 12G + 1 LÍQUIDO 10ML. | 14 |
| 20486 | CERA UTILIDADE EM PLACA. PARA PRÓTESE | ACONDICIONADA EM CAIXA COM 5 UNIDADES | 28 |
| 20487 | CERA ROSA Nº7 EM LÂMINAS | EMBALAGEM/CAIXA COM 18 UNIDADES. | 36 |
| 14146 | CIMENTO CIRÚRGICO LIQUIDO A BASE DE EUGENOL. SEM A PRESENÇA DE AMIANTO | BAIXA ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS. EMBALAGEM COM 20ML | 28 |
| 14147 | CIMENTO CIRÚRGICO PÓ A BASE DE OXIDO DE ZINCO | BAIXA ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS - EMBALAGEM COM 50 ML | 28 |

**SMS**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------------|-----------|
| PMPA * Fis. | 646 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| | 208/10 |
| RUBRICA | MAT. 11.º |

| | | | |
|-------|---|---|----|
| 20492 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR A4 | COMPÓSITO COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR A4. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | 64 |
| 20494 | COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL - NA COR B3 | COMPÓSITO COMPÓSITO RESTAURADOR MICROHÍBRIDO UNIVERSAL DE ALTO POLIMENTO E PERFORMANCE TOTAL COM CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL E BAIXA PEGAJOSIDADE, COM MATRIZ RESINOSA À BASE DE BISGMA URETANO MODIFICADA E CONTEÚDO INORGÂNICO COM TAMANHO MÉDIO DE CARGA DE 1,30 PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE 76,4% E EM VOLUME DE 61% À BASE DE VIDRO DE BÁRIO SILANIZADO, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, APRESENTA AINDA CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS E FLUORESCÊNCIA NATURAL COM CARGA MINERAL MÉDIA DE 0,5 MICRONS NA COR B3. CAIXA CONTENDO SERINGA COM 4G. | 64 |
| 14172 | CONJUNTO - CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA (CÂNULA E PONTA) | | 28 |
| 20499 | COLTOSOL - RESTAURADOR PROVISÓRIO - EMBALAGEM COM 25G. | | 64 |
| 20501 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 264 SUPERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20502 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 264 SUPERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20503 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 264 SUPERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |

**SMS**

| | |
|--------------|--------|
| PMPA * Fis. | 047 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2081/0 |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|-----------|----|
| 20504 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 264 SUPERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20513 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30L INFERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20514 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30L INFERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20516 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30L INFERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20517 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M INFERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20518 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M INFERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20519 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M INFERIOR POSTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20520 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M INFERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACA | 24 |
| 20521 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M SUPERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20522 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M SUPERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20524 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 30M SUPERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20525 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L INFERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20526 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L INFERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20527 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L INFERIOR POSTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20528 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L INFERIOR POSTERIOR CORES: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20529 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20530 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20531 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L SUPERIOR POSTERIOR COR 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20532 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20533 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 M SUPERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20534 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 M SUPERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACA | 24 |

1

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|-------------|---------|
| PMPA * Fis. | 048 |
| PROCESSO N° | 174224 |
| RUBRICA | 2081101 |
| MAT. N° | |

| | | | |
|-------|--|-----------|----|
| 20535 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 M SUPERIOR POSTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20536 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32 M SUPERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20537 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32M INFERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20538 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32M INFERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20539 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32M INFERIOR POSTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20540 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 32M INFERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20541 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20542 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20543 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20544 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34 L SUPERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20545 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34L INFERIOR POSTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20546 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34L INFERIOR POSTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20547 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34L INFERIOR POSTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20548 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 34L INFERIOR POSTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20549 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P INFERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20550 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P INFERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20551 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P INFERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20552 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P INFERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20553 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P SUPERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20554 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P SUPERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20555 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P SUPERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |

**SMS**

| | |
|-------------|----------|
| PMPA * Fis. | 669 |
| PROCESSO N° | 176226 |
| | 2021/01 |
| RUBRICA | MAT. 11° |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|--|-----------|----|
| 20556 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO 3P SUPERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20557 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 INFERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20558 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 INFERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20559 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 INFERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20560 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 INFERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20561 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 SUPERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20562 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 SUPERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20563 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 SUPERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20564 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A23 SUPERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20565 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 INFERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20566 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 INFERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20567 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 INFERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20568 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 INFERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20569 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 SUPERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20570 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 SUPERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20571 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 SUPERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20572 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A25 SUPERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |
| 20573 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A26 SUPERIOR ANTERIOR COR: 62 | EM PLACAS | 24 |
| 20574 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A26 SUPERIOR ANTERIOR COR: 66 | EM PLACAS | 24 |
| 20575 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A26 SUPERIOR ANTERIOR COR: 67 | EM PLACAS | 24 |
| 20576 | DENTES EM RESINA ACRÍLICA MODELO A26 SUPERIOR ANTERIOR COR: 69 | EM PLACAS | 24 |

**SMS**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|-------------|---------|
| PMPA * Fis. | 650 |
| PROCESSO Nº | 174224 |
| RUBRICA | 2081/01 |
| MAT. Nº | |

| | | | |
|-------|---|--|-----|
| 14238 | FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON Nº 3.0, COM AGULHA CT ½ E COMPRIMENTO DE 45 CM. | CAIXA COM 24 UNIDADES | 24 |
| 14239 | FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA PRETA TRANÇADA Nº3-0 COM AGULHA CT 1/2 | 45CM. CAIXA COM 24 UNIDADES | 192 |
| 14240 | FIO DENTAL ROLO COM 500 METROS | | 168 |
| 14243 | FLUOR - FLUOR GEL - FLÚOR GEL, APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 200 ML | | 180 |
| 20622 | HIDRÓXIDO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; USO ODONTOLÓGICO, PA. EMBALAGEM COM 10G. | | 50 |
| 20632 | MÁSCARA FACIAL PETIT - COR AZUL OU ROSA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 6 |
| 14326 | PAPEL TOALHA COM 100% DE CELULOSE VIRGEM. SUAVE, COM BOA PROPRIEDADE DE SECAGEM | | 480 |
| 14327 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. MEDICAÇÃO INTRACANAL. EMBALAGEM COM 20 ML. | | 30 |
| 14333 | PEDRA POMES. EMBALAGEM C/ 100G | | 16 |
| 20638 | PINÇA GOIVA - ALVEOLÓTOMO CURVO. EM AÇO INOX. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | | 51 |
| 14342 | PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO. TAMANHO DE 15 CM. UNIDADE | | 14 |
| 20647 | POTE DAPPEN DE SILICONE | | 24 |
| 20648 | RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL ACRÍLICA INCOLOR EM PÓ. EMBALAGEM COM 220G | | 24 |
| 20649 | RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL ACRÍLICA ROSA EM PÓ. EMBALAGEM COM 220G. | | 24 |
| 20650 | RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL ACRÍLICA LÍQUIDA. EMBALAGEM COM 250 ML. | | 24 |
| 20651 | RESINA ACRÍLICA AUTO POLIMERIZÁVEL EM PÓ - COR 62. EMBALAGEM COM 78G | | 24 |
| 20652 | RESINA ACRÍLICA AUTO POLIMERIZÁVEL EM PÓ - COR 66. EMBALAGEM COM 78G | | 24 |
| 20653 | RESINA ACRÍLICA AUTO POLIMERIZÁVEL EM PÓ - COR 67. EMBALAGEM COM 78G | | 24 |
| 20654 | RESINA ACRÍLICA AUTO POLIMERIZÁVEL EM PÓ - COR 69. EMBALAGEM COM 78G | | 24 |
| 14348 | RESINA TERMO POLIMERIZÁVEL ACRÍLICA PARA BASE DE DENTADURA (ROSA) EM PÓ | EMBALAGEM DE 1 KG. | 24 |
| 14351 | ROLO DE ALGODÃO, COM GRANDE PODER DE ABSORÇÃO, ISENTO DE GOMA | COM CAMADA DE CELULOSE, TAMANHO Nº 2, PACOTE COM 100 UNID. | 640 |

**SMS**

| | |
|--------------|----------|
| PMPA * Fis. | 051 |
| PROCESSO N.º | 1742214 |
| RUBRICA | 2081 101 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes–RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------|---|---|-----|
| 20655 | SELANTE DE FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLÚOR (TIPO FLUROSHIELD)-BRANCO OPACO | EMBALAGEM COM 2G. | 32 |
| 14355 | SONDA EXPLORADORA Nº 05 | | 32 |
| 14360 | SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 40 UNID. | | 540 |
| 14361 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL | EMBALAGEM C/ 40 UNIDADES E 80 PONTEIRAS (40 UNIDADES DE 2,5MM E 40 UNIDADES DE 3,0MM). POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS; SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO;TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO; DIÂMETRO DO TUBO: 5MM; PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | 36 |
| 20657 | TAMBOREL DE ALUMÍNIO PARA LIMAS ENDODÔNTICAS - AUTOCLAVÁVEL | | 32 |
| 20658 | TIRA DE POLIÉSTER, PARA USO ODONTOLÓGICO | EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 48 |
| 22728 | AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL | AUTOCLAVE HORIZONTAL 127 V OU 220V, COM 3 BANDEJAS, DESPRESSURIZAÇÃO MANUAL, COM REGISTRO NA ANVISA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35,0 X 41,0 X 60,0 CM (A, L, C). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 14 |
| 14209 | EUGENOL (LÍQUIDO). FRASCO COM 20 ML. | | 150 |
| 22658 | VERNIZ COM FLUOR | EMBALAGEM COTENDO VERNIZ COM FLUOR 10ML + SOLVENTE COM 10ML | 60 |

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 652 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2021/19 |
| MAT. N.º | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 14157 | COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO COM RESERVATÓRIO DE 51L | TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. COM 2 MOTORES DE 2,0 HP CADA (TOTAL 4,0 HP E QUATRO CABEÇOTES); POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA, REDUZINDO ATRITO, DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUÍDO E AUMENTANDO SEU RENDIMENTO E VIDA ÚTIL. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: 70 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA. CAPACIDADE DE 51 LITROS; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES; RESERVATÓRIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO COMPULSÓRIO). PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. CAPACIDADE PARA 5 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA). | 1 |
|-------|---|---|---|

2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/PRORROGAÇÃO/REAJUSTE

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme previsto no art. 84 da lei 14.133/2021.

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição faz-se necessária, pois os materiais odontológicos são de extrema importância, visto que sem esses itens não há como ter atendimento, e a paralisação deste serviço causaria um aumento exponencial na fila de espera, e por conseguinte causaria transtornos a esta Secretaria por se tratar de um serviço obrigatório no SUS;

**SMS**

| | |
|--------------|----------|
| PMIPA Fis. | 653 |
| PROCESSO N.º | 17422/4 |
| | 20/11/01 |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

3.2. Visando também a qualidade dos serviços ofertados, a substituição de equipamentos gastos torna-se fundamental para poder ser ofertado aos pacientes uma assistência odontológica de qualidade e excelência. Os benefícios diretos e indiretos da aquisição destes itens relacionam-se essencialmente com o cuidado da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora solicitados;

3.3. O CEO e as Unidades de Saúde, são setores ativos e atuantes, que realizam cerca 70 tipos diferentes de procedimentos odontológicos e atendem em média 80.348 pacientes por ano, que às vezes dependendo do problema fazem mais de um procedimento, o que demanda mais material;

3.4. Considerando o projeto de lei n.º 8131/2017, a saúde bucal é um direito de todos os brasileiros garantido por lei. A proposta de lei prevê o acesso universal, igualitário e contínuo aos serviços de saúde bucal, que passam a integrar o SUS definitivamente. Assim, a oferta de serviços odontológicos não pode ser interrompida ou colocada em segundo plano por gestores federais, estaduais e municipais.

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. (Conforme elementos constantes no art. 18, § 1º da Lei 14.133/21).

4.2. Foi adotado o sistema de registro de preços, pois temos uma demanda variável que pode vir a ser mais ou menos do estimado. Caso fossemos fazer a compra de todos os itens necessários de uma vez só, correríamos o risco de não usarmos todo o material e superlotar o almoxarifado, o que geraria um custo a mais para essa secretaria, e tendo em vista que ia ser preciso um aumento no estoque ou até realocar o almoxarifado para um local mais amplo, sem contar no risco de que tais bens possam perecer ou a se deteriorar com o tempo pela falta de uso, visto que alguns itens possuem uma data de validade muito breve.

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I – quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III – quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão, inclusive nas compras centralizadas;

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. Aquisição de materiais de consumo odontológico via ata de registro de preços em virtude da necessidade de se manter um estoque para uso, conforme a demanda, contribuindo para a saúde

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 654 |
| PROCESSO N.º | 174724 |
| RUBRICA | 208 101 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

das pessoas atendidas pelo CEO e nas Unidades Básicas de Saúde.

5.2. O material deverá ser entregue em embalagens adequadas para o seu transporte, conforme especificação de cada produto.

5.3. O material deverá ser entregue com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido pelo fabricante na embalagem do produto ou em documento fornecido pelo mesmo quando, numa excepcionalidade, a embalagem não constar tal informação.

5.4. A assistência técnica e a garantia serão especificadas na descrição do item que tiver essa exigência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. A empresa fornecedora deverá ter as habilitações fiscal, social e trabalhista em dia, sendo verificadas através dos seguintes instrumentos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho.

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens/ de execução dos serviços é de **10 (dez)** dias corridos, contados do recebimento do empenho pela empresa selecionada.

7.2. O objeto do contrato deverá ser entregue nas dependências do Almojarifado Municipal localizado à Avenida Sesquicentenário, 70.560 — Granja Califórnia — Avelar — CEP: 26980-000, no horário de 08 horas às 13 horas.

7.3. O objeto do contrato será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado assinado pelas partes, em até 15(quinze) dias.

7.4. O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado assinado pelas partes que comprove o atendimento das exigências contratuais, em prazo não superior a 90 (noventa) dias.

(K)

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------------|----------|
| PMPA * Fis. | 655 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 20/01/01 |
| DATA | |

7.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e no Contrato, devendo ser substituídos no prazo de **05** (cinco) dias úteis , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não excluirá a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7.7. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da legislação vigente, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, conforme art. 115, Lei 14.133/2021.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, conforme § 5º do art. 115, da Lei 14.133/2021.

8.3. O cancelamento do registro do fornecedor poderá ocorrer por ocasião das hipóteses elencadas no art. 28 do Decreto Municipal n.º 8.368 de 23 de janeiro de 2024.

8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, total ou parcialmente, quando diante das hipóteses do art. 29 do Decreto Municipal nº 8.368 de 23 de janeiro de 2024, desde que devidamente comprovadas e justificadas.

8.5. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço ajustado, conforme art. 26 do Decreto Municipal nº 8.368 de 23 de janeiro de 2024.

8.6. Na hipótese de o preço do mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso, na forma do art. 27 do Decreto Municipal nº 8.368 de 23 de janeiro de 2024.

8.7. É cabível o remanejamento das quantidades registradas na ata de registro de preços pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do registro de preço, na forma do art. 30 do Decreto Municipal nº 8.368 de 23 de janeiro de 2024.

**SMS**

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 056 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| RUBRICA | 2091101 |
| MAT. N.º | |

8.8. De igual forma, é cabível, aos órgãos e as entidades da Administração Pública, durante a vigência da ata, aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes que fica condicionada à aceitação da adesão pelo fornecedor e aos limites expostos no art. 32 do Decreto Municipal nº 8.368 de 23 de janeiro de 2024.

8.9. A aquisição de materiais odontológicos visa garantir o acesso da população paciente a serviços de saúde bucal de qualidade. Isso inclui desde materiais básicos, como instrumentos de limpeza e prevenção, até materiais mais especializados, como equipamentos para procedimentos cirúrgicos e restaurações.

8.10. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, para os itens que se fizerem necessários.

8.11. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representantes da Administração para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3. Ficam indicados como futuros fiscais (ou comissão de fiscalização, se for o caso) da entrega dos bens, os seguintes servidores (se for o caso):

Fiscal do futuro contrato: **Mariangela Aparecida Fernandes Conrado MAT.: 395013**

10. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, após a entrega dos bens, observando-se a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, em função do cumprimento do ar. 141 da Lei 14.133/2021.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante emitir a Nota de Liquidação.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

**SMS**

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 057 |
| PROCESSO N.º | 174224 |
| PUBLICAÇÃO | 2021/10 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ
Secretaria Municipal de Saúde

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O custo médio estimado da contratação é de R\$ 590.736,76 (quinhentos e noventa mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

12.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

12.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

12.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

12.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

12.2.4. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| SECRETARIA | FUNCIONAL | ELEMENTO DA DESPESA | RECURSO |
|------------|-------------------------|---------------------|----------|
| SAÚDE | 2029.0010.301.0012.2831 | 33.90.30 | 1600 APS |

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Não há disposições gerais.

①



SMS

| | |
|--------------|---------|
| PMPA * Fis. | 658 |
| PROCESSO N.º | 174274 |
| RUBRICAL | 2081/01 |
| MAT. N.º | |

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes—RJ
Secretaria Municipal de Saúde

15. ANEXO(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA

15.1. Não há anexos.

Paty do Alferes, 18 de Julho de 2024.

GESTOR DA PASTA:


Fabiana Cerqueira da Silva Abreu
Secretária de Saúde
Mat. 1496/02

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO:


Josiane Ferreira dos Santos Vicente
Agente Administrativo
Mat. 2081/01